

### THÔNG BÁO

#### Về việc mời chào giá “Cung cấp trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của Bệnh viện Da liễu Trung ương năm 2026 - Đợt 2”

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp thiết bị và dịch vụ Công nghệ thông tin

Bệnh viện Da liễu Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng kế hoạch mua sắm, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cho dự toán mua sắm “Cung cấp trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ hoạt động Bệnh viện năm 2026 - Đợt 2” với nội dung cụ thể như sau:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Da liễu Trung ương.
2. Danh mục thiết bị, dịch vụ cần chào giá (*Phụ lục 1*).
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Gửi 01 bản cứng báo giá theo mẫu (*Phụ lục 2*).

*Lưu ý: Báo giá do người có thẩm quyền tại đơn vị báo giá ký và đóng dấu (bao gồm bảng báo giá ghi rõ thuế giá trị gia tăng...).*

- Nộp trực tiếp hoặc chuyển phát tới địa chỉ: Bộ phận Văn thư Bệnh viện – tầng 1 tòa nhà Kỹ thuật cao, Bệnh viện Da liễu Trung ương, số 15A Phương Mai, phường Kim Liên, TP. Hà Nội.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Đến trước 16h30 ngày 28 tháng 4 năm 2026.

**(Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét).**

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày báo giá.

6. Tài liệu được đóng gói, bên ngoài ghi rõ các thông tin:

- Người gửi: Tên công ty/đơn vị gửi báo giá, địa chỉ công ty/đơn vị.

- Nội dung: Thư chào giá “Cung cấp trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của Bệnh viện Da liễu Trung ương năm 2026 - Đợt 2”.

- Người nhận: Phòng Công nghệ thông tin - Bệnh viện Da liễu Trung ương, số 15A Phương Mai, Phường Kim Liên, TP. Hà Nội.


7. Các đơn vị cung cấp thiết bị và dịch vụ Công nghệ thông tin (Gọi tắt là các đơn vị cung cấp) quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực hiện phải có đủ tư cách nhà thầu theo quy định của pháp luật.

\* Thông tin liên hệ:

- Đ/c: Nguyễn Thị Thanh Hương - Phòng Công nghệ thông tin – Bệnh viện Da liễu Trung ương.

- Số điện thoại: 0983191079.

- Email: nguyenthanhhuong@gmail.com.

Bệnh viện Da liễu Trung ương rất mong nhận được sự quan tâm và tham gia chào giá từ Quý đơn vị. 

**Nơi nhận:**

- Nhà thầu quan tâm;
- Ban Giám đốc (đề b/c);
- Lưu: CNTT.



## Phụ lục 1: Danh mục trang thiết bị

(Kèm theo thông báo số: 117 /TB-BVDLTW ngày 21 tháng 4 năm 2026 của  
Bệnh viện Da liễu Trung ương)

STT	Nội dung/danh mục	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
<b>Phần 1: Cung cấp máy tính và thiết bị văn phòng</b>					
1	Bộ máy tính để bàn	Cây máy tính: - CPU: Core i5-14400. - RAM: 8GB. - Ổ cứng: 512GB SSD, loại ổ cứng M2 PCI-e. Màn hình: - Màn hình: 23.8 inch.	Bộ	54	
2	Máy tính xách tay	- CPU: Intel Core i5. - Màn hình: 14 inch. - RAM: 8GB. - Ổ cứng: 512GB SSD.	Cái	1	
3	Máy hủy tài liệu	- Kiểu hủy: hủy vụn. - Số tờ hủy/lần: 14 - 16 tờ. - Tốc độ hủy: 3.0m/min. - Kích thước hủy: 4x35mm. - Kích thước thùng giấy: 25,5 lít. - Khe nạp giấy: 230mm (A4).	Cái	1	
4	Máy scan tài liệu	- Tốc độ scan: 25 tờ/phút. - khay nạp tài liệu: 30 tờ A4. - Quét hai mặt tự động (Duplex). - Công nghệ quét: CIS. - Cổng giao tiếp: USB 2.0 Hi-speed. - Hệ điều hành hỗ trợ: Windows10/11, MacOS.	Cái	2	
5	Đầu đọc barcode	- Loại đầu đọc: Đa tia, - Loại (chuẩn) mã vạch: Đọc tất cả các mã vạch 1D & 2DI mã bưu điện; đọc mã thẻ bảo hiểm y tế, QR code. - Chế độ quét: Tự động. - Công nghệ quét: hình ảnh. - Chỉ báo người dùng: Đèn LED và âm báo (Có thể điều chỉnh âm lượng). - Tốc độ quét: 120 in/305 cm trên giây. - Độ phân giải cảm biến: 1280 x 800 pixels. - Giao diện hỗ trợ: USB.	Cái	8	
6	Máy in barcode	- Phương pháp in: Truyền nhiệt/Nhiệt trực tiếp. - Độ phân giải: 300 dpi.	Cái	1	



Handwritten signature

STT	Nội dung/danh mục	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
		- Tốc độ in: 4 IPS. - Chiều rộng bản in được khổ giấy: 105,7 mm. - Bộ vi xử lý: 32bit RISC CPU. - Bộ nhớ: 8 mb flash (4 mb sử dụng lưu trữ), 16 mb sdram. - Cổng giao tiếp: USB, LAN			
7	Bàn phím	- Kiểu kết nối: Có dây. - Chuẩn kết nối: USB. - Bàn phím tiêu chuẩn.	Cái	30	
8	Chuột	- Kiểu kết nối: Có dây. - Chuẩn kết nối: USB.	Cái	30	
9	Bộ đàm	- Có màn hình LCD hiển thị thời lượng pin, số kênh, tần số. - Bàn phím cài đặt. - Tính năng: đàm thoại khi sạc, quét kênh, giảm tín hiệu nhiễu. - Đèn báo trạng thái tín hiệu và pin sạc.	Cái	5	

**Phần 2: Cung cấp thiết bị cho phòng chụp ảnh cho bệnh nhân tại nhà C**

1	Đèn LED quay/chụp công suất 200W	Công suất tối thiểu 200W; nhiệt màu 5600K ± 200K.	Cái	2	
2	Chân đèn studio inox	Chiều cao nâng tối đa lên đến 2,8m; tải trọng tối thiểu 5kg.	Cái	2	
3	Chân máy quay/video	Tải trọng tối thiểu khoảng 5kg; chiều cao làm việc tối đa lên đến 155cm.	Cái	1	
4	Thiết bị tập trung ánh sáng (Softbox) bát giác đường kính 95cm	Dạng bát giác; đường kính khoảng 90–100cm.	Cái	2	
5	Thanh trượt máy ảnh/máy quay dài 1,5m	Chiều dài tối thiểu 1,5m; dùng cho máy ảnh/máy quay.	Cái	1	
6	Thiết bị lưu trữ NAS trên môi	Thiết bị lưu trữ mạng; dung lượng sử dụng tối thiểu 10TB; RAM tối thiểu 4GB.	Cái	1	

STT	Nội dung/danh mục	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
	trường mạng kèm ổ cứng dung lượng khoảng 10TB				
7	Máy ảnh kỹ thuật số cảm biến full-frame	Cảm biến full-frame; độ phân giải tối thiểu 30MP; hỗ trợ quay video độ phân giải tối thiểu 4K.	Cái	1	
8	Ống kính zoom tiêu cự 24–70mm khẩu độ F2.8	Tiêu cự từ 24mm đến 70mm; khẩu độ lớn nhất tối thiểu F2.8.	Cái	1	
9	Bộ khung treo phong nền kèm phong giấy	Bộ treo phong nền tối thiểu 3 trục hoặc tương đương; kèm phong nền giấy.	Cái	1	
10	Chân máy đơn carbon kèm đầu dầu cho máy quay/máy ảnh	Vật liệu carbon hoặc tương đương; tải trọng tối thiểu 5kg; kèm đầu dầu.	Cái	1	
11	Dây bấm mềm điều khiển chụp ảnh từ xa	Dùng để kích hoạt chụp từ xa; kết nối phù hợp với máy ảnh được trang bị.	Cái	1	
12	Đèn flash rời gắn máy ảnh	Full-Frame 20 - 200 mm; 1/300 đến 1/20000 giây.	Cái	1	
13	Màn hình kiểm tra hình ảnh hiện trường 6 inch, gắn/lắp ráp vào máy ảnh/máy	Kích thước màn hình từ 5,5 inch đến 6 inch; màn hình cảm ứng.	Bộ	1	

STT	Nội dung/danh mục	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
	quay				
14	Bộ đèn LED 170 bóng kèm pin	Đèn LED tối thiểu 170 bóng; nhiệt màu 5600K ± 200K.	Bộ	1	
15	Đèn LED quay phim công suất khoảng 80W	Công suất tối thiểu 80W.	Bộ	1	
16	Khung bảo vệ máy ảnh	Khung bảo vệ chuyên dụng cho máy ảnh.	Bộ	1	
17	Khung bảo vệ thiết bị quay cầm tay cho máy DJI Osmo Pocket 3	Khung bảo vệ cho thiết bị quay cầm tay.	Bộ	1	
18	Tay cầm phụ cho thiết bị quay/chụp	Tay cầm phụ đa năng; hỗ trợ cầm nắm chắc chắn; có khả năng điều chỉnh góc.	Bộ	1	
19	Bộ đèn LED dạng ống	Bộ gồm tối thiểu 2 thanh đèn hoặc tương đương; công suất tối thiểu 15W/thanh.	Bộ	1	
20	Đèn flash vòng chụp ảnh macro	Đèn flash dạng vòng; ánh sáng đều.	Bộ	1	
21	Máy tính trạm phục vụ dựng phim/xử lý hình ảnh	- CPU Intel Core i7-14700. - RAM 32GB, SSD NVMe 512G. - Card màn hình VGA GIGABYTE WINFORCE GeForce RTX 3060 OC 12GB GDDR6.	Bộ	1	
<b>Phần 3: Cung cấp màn hình hiển thị tra cứu thông tin thuốc</b>					
1	Màn hình cảm ứng 32 inch	<u>Màn hình:</u> - Loại màn hình: LCD. - Kích thước màn hình cảm ứng: 32 inch. - Tỷ lệ hiển thị: 16:9. - Độ phân giải: 1920 x 1080. - Độ sáng: 350cd/m2.	Cái	2	

STT	Nội dung/danh mục	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
		- Tuổi thọ đèn: 60.000 giờ. - Nguồn điện: AC110-240V. <u>Cấu hình thiết bị điều khiển:</u> + CPU: Intel core i5-gen 10, 1.6 Ghz, tần số chính 3.70 Ghz. + Ram: 8GB. + Hệ điều hành: Windows/Android.			

\*\*\* Các đơn vị cung cấp có thể chào giá từng phần hoặc tất cả các phần nhưng phải đảm bảo đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật của phần đó.



*Handwritten signature or mark.*



**Phụ lục 2: Mẫu báo giá**

Thông báo số: *M 7* /TB-BVDLTV ngày 21 tháng 4 năm 2026 của Bệnh viện Da liễu Trung ương)

**BÁO GIÁ**

**Kính gửi: Bệnh viện Da liễu Trung ương**

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Da liễu Trung ương, chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của đơn vị cung cấp báo giá]  
báo giá cho .....

**1. Bảng giá cho Dịch vụ**

STT	Danh mục dịch vụ	Đơn vị tính	Khối lượng	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Hãng sản xuất	Xuất xứ hàng hóa	Năm sản xuất	Thông số kỹ thuật cơ bản	Đơn giá (VNĐ)	Thuế VAT (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Tài liệu tham chiếu (Nếu có)

**2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ...**

**3. Chúng tôi cam kết:**

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các trang thiết bị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

**Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá**

*(Ký tên, đóng dấu)*