

Số : 1596 TB/BVDLTW

Hà nội, Ngày 29 tháng 5 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Về việc mời chào giá gói thầu : “ Mua sắm xe ô tô cứu thương Hiace 2.7L ”

Kính gửi : Các nhà thầu quan tâm

Bệnh viện Da liễu Trung ương có nhu cầu mời các nhà thầu quan tâm báo giá để tham khảo, xây dựng kế hoạch mua sắm, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cho gói thầu : **Mua sắm xe ô tô cứu thương Hiace 2.7L** ” với nội dung cụ thể như sau :

I. Thông tin chung :

1. Đơn vị yêu cầu báo giá : **Bệnh viện Da liễu Trung ương.**
2. Nội dung công việc và yêu cầu : (Phụ lục số 1)
3. Cách thức tiếp nhận Báo giá :

- Gửi 1 bản cứng

(Lưu ý : Báo giá do người có thẩm quyền tại đơn vị báo giá ký và đóng dấu; Báo giá bao gồm bảng báo giá, ghi rõ thuế giá trị gia tăng, ...)

- Nộp trực tiếp tại địa chỉ : bộ phận Văn thư Tầng 1 nhà D – Bệnh viện Da liễu Trung ương, Số 15a Phương mai, Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá : (Trong giờ hành chính)

Đến trước 16 h 30 phút ngày ... tháng ... năm 2026

(Các báo giá nhận sau thời gian trên sẽ không được xem xét)

5. Thông tin liên hệ : Nguyễn Tiến Thịnh – Phòng Hành chính Quản trị;

Sdt : 0975.699.690

6. Thời gian có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 60 ngày kể từ ngày báo giá.

7. Tài liệu đóng gói, bên ngoài ghi rõ thông tin :

Người gửi : Tên công ty/đơn vị quan tâm gửi báo giá; địa chỉ công ty.

Nội dung : Thư chào giá gói thầu : “ **Mua sắm xe ô tô cứu thương Hiace 2.7L** ”.

Người nhận : Bộ phận Văn thư Bệnh viện – Bệnh viện Da liễu Trung ương, số 15a Phương Mai, Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội.

8. Các đơn vị quan tâm, nhà thầu có nhu cầu đăng ký thực hiện gói thầu phải có đủ tư cách nhà thầu theo quy định của pháp luật.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:


1. Bảng báo giá chi tiết (có mô tả chi tiết cấu hình, quy cách hàng hoá,..)
2. Bảng đề xuất phương án thực hiện, tiến độ thực hiện.
3. Cam kết trong báo giá : (Quy định tại phụ lục 2)



4. Thời gian bảo hành : Bảo hành chính hãng 36 tháng hoặc 100.000km đầu tiên tùy theo điều kiện nào đến trước tại Việt Nam.
5. Đính kèm bản giấy phép đăng ký kinh doanh.
Bệnh viện Da liễu Trung ương rất mong nhận được sự quan tâm và tham chào giá từ Quý đơn vị./.

Nơi nhận :

Nhà thầu/ các đơn vị quan tâm;
Ban Giám Đốc (để báo cáo);
Lưu HCQT.



Lê Hữu Doanh



PHỤ LỤC 01 :

DANH MỤC DỰ TRÙ KHỐI LƯỢNG VÀ YÊU CẦU HÀNG HOÁ

(Kèm theo thông báo Số: 1596 TB/BVDLTW ngày 29 tháng 5 năm 2026 của Bệnh viện Da liễu Trung ương)

STT	Nội dung	Yêu cầu	Đơn vị	Khối lượng dự trữ	Ghi chú
1	Xe ô tô cứu thương Hiace 2.7L	<ul style="list-style-type: none">-Xuất xứ: Toyota Motor Corporation.-Nước sản xuất: Nhật Bản.- Model code: TRH223L- LEMDKV, xe mới 100%- Màu xe: Màu trắng- Năm sản xuất: 2025 trở về sau- Xe tay lái thuận.- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001.- Kiểu động cơ: 16-Valve, DOHC, VVT-i, 4 xi lanh- Dung tích xilanh: 2,7L (2694 cc)- Nhiên liệu: Xăng không pha chì- Tiêu chuẩn khí thải: Mức 5 của Việt Nam (tương đương Euro 5)- Tỷ số nén của động cơ: 9,6- Hộp số: 5 số sàn.- Công suất (Kw/rpm): 111/4.800- Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm): 241/ 3.800- Trợ lực lái: có trợ lực- Bán kính vòng quay tối thiểu (m): 6.2- Dài x Rộng x Cao (mm): 5.380 x 1.880 x 2.340	Chiếc	01	

		<ul style="list-style-type: none"> - Chiều dài cơ sở (mm): 3.110 - Dung tích bình nhiên liệu (L): 70 - Trọng lượng toàn tải (Kg): 3200 - Số chỗ: ngồi + nằm: 8(7 ngồi + 1 nằm) - Khoảng sáng gầm xe (mm): 185. - Bộ khởi động: điện - Phanh trước: Phanh đĩa - Phanh sau: Tang trống - Cỡ lốp: 195R15 - Bánh xe: Vành thép - Lốp xe: Lốp không săm - Hệ thống treo trước: Tay đòn kép (Double wishbone) - Hệ thống treo sau: Nhíp lá (Leaf springs) - Chất liệu thân xe: Thép chống ăn mòn (Anti-corrosion steel sheet) - Chất liệu sàn xe: Chất liệu chuyên dùng Plywood và Linoleum - Chất liệu bọc ghế: Ni. Phụ kiện tiêu chuẩn: <ul style="list-style-type: none"> - Điều hòa nhiệt độ trước, sau: 01 bộ - Cửa sổ điều khiển điện: 01 bộ - Túi khí bảo vệ lái xe và người ngồi phía trước: 01 bộ - Khóa cửa trung tâm: 01 bộ - Điều khiển từ xa, tích hợp trên hai chìa khóa: 01 bộ - Hệ thống an toàn: 01 hệ thống gồm + Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) 		
--	--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> + Hệ thống kiểm soát độ ổn định xe (VSC) + Hệ thống hỗ trợ lực phanh (BA) + Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) + Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) + Hệ thống kiểm soát độ bám đường chủ động (TRC) - Đồng hồ hiển thị tốc độ: 01 bộ - Đồng hồ báo nhiệt độ máy: 01 bộ - Đồng hồ báo mức nhiên liệu: 01 bộ - AM/FM Radio, ổ đĩa CD, 2 loa: 01 bộ - Tựa đầu phía trước (hàng ghế đầu): 01 bộ - Dây đai an toàn phía trước (cho hàng ghế đầu): 01 bộ - Gương chiếu hậu bên ngoài: 02 chiếc - Gương chiếu hậu bên trong: 01 chiếc - Chắn nắng phía trước: 02 chiếc - Gạt mưa: 01 bộ (02 trước và 01 sau) - Búa thoát hiểm: 01 bộ - Sấy kính phía trước: 01 bộ - Rửa kính phía trước (bình chứa dung dịch và cơ cấu phun dung dịch): 01 bộ - Lớp dự phòng: 01 chiếc - Bộ dụng cụ tiêu chuẩn kèm theo xe (gồm Kịch xe, tuýp mở lốp và tay kích): 01 bộ 		
--	--	--	--	--

Y
 NH VI
 LI
 NG U
 *

	<ul style="list-style-type: none"> - Sách hướng dẫn sử dụng: 01 quyển - Ôp la zăng: 01 bộ - Móc kéo phía trước: 02 chiếc <p>Trang thiết bị khoang bệnh nhân:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đèn phát tín hiệu ưu tiên loại đèn LED dài màu đỏ trên nóc xe: 01 bộ - Amply và microphone tuyên truyền: 01 bộ - Còi hú (báo động) và loa đặt cố định trên nóc xe: 01 bộ - Cánh chính với đai an toàn có khóa và bánh xe tự động gập chân khi lên xuống: 01 cái - Cánh phụ gập: 01 cái - Ghế ngồi cho nhân viên y tế: 4 chỗ ngồi - Đèn trần trong khoang bệnh nhân: 01 bộ - Móc treo truyền dịch: 02 chiếc - Bình Oxy 10 lít và bộ làm ấm có đồng hồ đo áp suất: 01 bộ - Hệ thống điện 12V: 02 ổ cắm. - Hệ thống điện 220V: 01 bộ - Dầu chữ thập đỏ (trước, sau, 2 bên): 01 bộ - Vật liệu sàn: Chất liệu chuyên dùng Polywood và Linoleum - Bình cứu hỏa: 01 bình - Tủ thuốc y tế: bằng vật liệu gỗ công nghiệp chống thấm nước để lưu trữ thiết bị và dụng cụ y tế: 01 bộ 			
--	--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none">- Vách ngăn bằng gỗ chống thấm nước, có gioăng cao su kín xung quanh, cửa sổ trượt bằng kính an toàn. 01 bộ- Tuân thủ Thông tư 27/2017/TT-BYT của Bộ Y tế về tiêu chuẩn ô tô cứu thương.- Bao gồm đăng ký, đăng kiểm, bảo hiểm TNDS, bảo hiểm vật chất, thiết bị giám sát hành trình tích hợp đầu ghi camera, bảng thông tin về Bệnh viện được thể hiện ở hai bên cánh cửa lái chính và cửa lái phụ của xe ô tô cứu thương theo Quy định và bàn giao tại Bệnh viện- Bảo hành chính hãng 36 tháng hoặc 100.000km đầu tiên tùy theo điều kiện nào đến trước tại Việt Nam.			
--	--	--	--	--	--



PHỤ LỤC 02 :

MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo thông báo Số : 1596/TB/BVDLTW ngày 29 tháng 5 năm 2026 của Bệnh viện Da liễu Trung ương)

BÁO GIÁ SẢN PHẨM

Kính gửi : Bệnh viện Da liễu Trung ương

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Da liễu Trung ương, chúng tôi ... (Ghi rõ tên công ty, địa chỉ, mã số thuế đơn vị cung cấp báo giá) báo giá cho gói thầu “ “ **Mua sắm xe ô tô cứu thương Hiace 2.7L**” như sau:

1. Bảng giá dịch vụ :

STT	Tên Hàng Hoá	Quy Cách Hàng Hoá	Đơn Vị	Số Lượng	Đơn Giá	Thành Tiền	Ghi chú
	Tổng						
	Thuế Vat						
	Tổng giá trị sau thuế						

(Bằng chữ :)

2. **Báo giá này có hiệu lực :** Ngày, kể từ ngày tháng năm
3. **Thời gian bảo hành :** tháng kể từ ngày bàn giao (tối thiểu 36 tháng)
4. **Chúng tôi cam kết :**
 9. Không trong thời gian làm thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật doanh nghiệp.
 10. Giá trị các công việc trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
 11. Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày ... tháng ... năm

Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá
(Ký tên, đóng dấu)